

# Ontwormingsproducten hond (Anthelminthica)

## Benelux

Werkzame stof					Rondworm		Haakworm	Zweepworm	Hartworm	Lintworm				Diversen
	Toediening*	Beh.duur	Min.lft	Kan.	Toxocara	Toxascaris	Haakwormen	Trichuris vulpis	Dirofilaria immitis	A.vasorum	Taenia	Dipylidium	Echinococcus	
<b>BENZIMIDAZOLEN</b>														
Febantel/pyrantel/praziquantel	T	1x	Geen	Vrij										
Febantel / pyrantel	Sir	1x	Geen	Vrij										
Fenbendazol	T + P	3 dgn	Geen	Vrij										Giardia
Flubendazol	T + P	2 dgn	Geen	Vrij										
Mebendazol	T	2-5 dgn	Geen	Vrij										
Oxfendazol	Sir	3 dgn	Geen	Vrij										
Oxibendazol / niclosamide	P	1x	Geen	Vrij										
<b>AVERMECTINEN &amp; MILBEMYCINEN</b>														
Milbemycine/lufeneron	T	1x	2 wkn	Vrij					(larven)					
Milbemycine / praziquantel	T	1x	2 wkn	Vrij					(larven)					Crenosoma Vulpis, (Mesocestoides)
Moxidectine / imidacloprid	SO	1x	7 wkn	UDA					(larven)					
Selamectine	SO	1x	6 wkn	UDA					(larven)					
<b>DIVERSEN</b>														
Nitroscanaat	T	1x	2.5 kg	Vrij										Strongyloides
Piperazine	T + Sir	1x	Geen	Vrij										Niet larvicide
Pyrantel	P	1x	Geen	Vrij										Niet larvicide
<b>TEGEN CESTODEN</b>														
Praziquantel	T + Inj	1x	Geen	Vrij										

\* T = Tablet P = Pasta Sir = Siroop Inj = Injectie

# Ontwormingsproducten kat (Anthelminthica)

## Benelux

Werkzame stof	Toediening*	Beh.duur	Min.lft	Kanalisatie	Toxocara	Toxascaris	Haakwormen	Dirofilaria immitis	A.vasorum	Taenia	Dipylidium	Echinococcus	
<b>Tegen Nematoden</b>													
<b>BENZIMIDAZOLEN</b>													
Febantel / pyrantel / praziquantel	T	1x	Geen	Vrij									
Fenbendazol	T + P	3 dgn	Geen	Vrij									Giardia
Flubendazol	T + P	2 dgn	Geen	Vrij									
Mebendazol	T	2-5 dgn	Geen	Vrij									
<b>AVERMECTINEN &amp; MILBEMYCINEN</b>													
Milbemycine / praziquantel	T	1x	6 wkn	Vrij				(larven)					
Moxidectine / imidacloprid	SO	1x	9 wkn	UDA				(larven)					
Selamectine	SO	1x	6 wkn	UDA				(larven)					A.abstrusus
<b>DEPSIPEPTIDEN</b>													
Emodepside / praziquantel	SO	1x	8 wkn	UDA									
<b>DIVERSEN</b>													
Piperazine	Sir	1x	Geen	Vrij									Niet larvicide
Pyrantel	P	1x	Geen	Vrij									Niet larvicide
<b>TEGEN CESTODEN</b>													
Praziquantel	T + Inj	1x	Geen	Vrij									

\* Inj = Injectie P = Pasta Sir = Sirop SO = Spot On T = Tablet

# Insectengroeiremmers hond en kat (IGR's) Benelux

Werkzame stof	Toediening*	Doeldier	Werkingsduur	Min. lft	Kanalisisatie	Vlooien			
						Volwassen	Eitjes	Larven	Popstadium
<b>JUVENIELE HORMOONANALOGEN</b>									
Methopreen	Spr	H + K	3 mnd	8 wkn	Vrij				
	Spr	Omg	12 mnd	12 wkn	Vrij				
	SO	H + K	4-8 wkn	8 wkn	Vrij				
Pyriproxifen	SO	H + K	3 mnd	1 mnd	Vrij				
<b>CHITINESYNTHESE REMMERS</b>									
Lufeneron	T / Susp	H + K	4 wkn	Geen	Vrij				
	Inj	K	6 mnd	Geen	UDD				

\* Inj = Injectie SO = Spot On Spr = Spray Susp = Suspensie T = Tablet

## Omgevingsprays Benelux

Werkzame stof	Toediening	Werkingsduur	Min. Lft.	Kanalisisatie	Vlooien				Teken	Diversen
					Volwassen	Eitjes	Larven	Popstadium	Teken	
<b>PYRETHRINEN EN PYRETHROÏDEN</b>										
Cyfluthrin / pyriproxifen	Aerosol / fogger	4 mnd	geen	Vrij						Synthetische pyrethroïde + IGR

# Producten tegen vlooien en teken hond (Anti-ectoparasitica)

## Benelux

Werkzame stof	Toediening*	Werkingsduur	Min.lft	Kanaliserie	Vlooien				Teken	Mijten			Diversen		
					Volwassen	Eitjes	Larven	Popstadium	Teken	Otodectes	Sarcoptes	Demodex	Zandvlieg		
<b>ADULTICIDEN</b>															
Bendiocarb	B	5 mnd	3 mnd	Vrij											Niet zogende dieren
Carbamaten	B	4 mnd	3 mnd	Vrij											Niet zogende dieren
Organofosfaten	B	4 mnd	3 mnd	Vrij											Niet zogende dieren
<b>PYRETHRINEN EN PYRETHROÏDEN</b>															
Deltamethrin	B	6 mnd	7 wkn	Vrij											
	Sh	2 wkn	10 wkn	Vrij											
Flumethrin / propoxur	B	6 mnd	geen	Vrij											
Permethrin	Spr/Sh	1-2 mnd	3 mnd	Vrij											
	SO	2-4 wkn	2 wkn	Vrij											
<b>AVERMECTINEN</b>															
Selamectine	SO	4 wkn	6 wkn	UDD											Bijtende luizen
<b>FENYLPYRAZOLEN</b>															
Fipronil	Spr	5 wkn - 3 mnd vlo / 4 wkn teken	2 dgn	Vrij											Bijtende luizen
	SO	5 wkn - 3 mnd vlo / 4 wkn teken	8 wkn	Vrij											Bijtende luizen
	SO	8 wkn vlo / 4 wkn teken	8 wkn	Vrij											Bijtende luizen
Pyriprole	SO	4 wkn	8wkn/ >2kg	UDA											
<b>CHLORONICOTINYL / NEONICOTINOÏDEN</b>															
Imidacloprid	SO	4 wkn	8 wkn	Vrij											
Imidacloprid / permethrin	SO	4 wkn vlo / 3-4 wkn teken	7 wkn	Vrij											Stalvliegen, muggen
Imidacloprid / moxidectine	SO	4 wkn	8 wkn	UDA											
Nitenpyram	T	1 dag	4 wkn	UDA											
<b>SEMICARBAZONEN</b>															
Metaflumizone / amitraz	SO	6 wkn vlo / 4wkn teken	8 wkn	UDA											

\* B = Band Spr = Spray Sh = Shampoo SO = Spot On T = Tablet

# Producten tegen vlooien en teken kat (Anti-ectoparasitica) Benelux

Werkzame stof	Toediening*	Werkingsduur	Min.lft	Kanalisisatie	Vlooien			Teken	Mijten	Diversen
					Volwassen	Eitjes	Larven	Teken	Otodectes	
<b>ADULTICIDEN</b>										
Carbamaten	B	4 mnd	3 mnd	Vrij						Niet zogende die-
Organofosfaten	B	4 mnd	3 mnd	Vrij						Niet zogende die-
<b>AVERMECTINEN</b>										
Selamectine	SO	4 wkn	6 wkn	UDD						
<b>FENYLPYRAZOLEN</b>										
Fipronil	Spr	1-3 mnd België	2 dagen	Vrij						Bijtende luizen
	SO	5 wkn vlo / 4 wkn	8 weken	Vrij						Bijtende luizen
	SO	4 wkn vlo / 2 wkn	8 wkn	Vrij						Bijtende luizen
<b>CHLORONICOTINYL / NEONICOTINOÏDEN</b>										
Imidacloprid	SO	4 wkn	8 wkn	Vrij						
Imidacloprid / moxidectine	SO	4 wkn	8 wkn	UDA						
Nitenpyram	T	1 dag	4 wkn	UDA						
<b>SEMICARBAZONEN</b>										
Metaflumizone	SO	6 wkn	8 wkn	UDA						

\* B = Band Spr = Spray SO = Spot On T = Tablet