

# Producten tegen vlooien en teken hond (Anti-ectoparasitica) Benelux

Werkzame stof	Toediening*	Werkingsduur	Min.lft	Vlooien				Teken	Mijten			Diversen		
				Volwassen	Eitjes	Larven	Popstadium	Teken	Otodectes	Sarcoptes	Demodex	Zandvlieg		
<b>ADULTICIDEN</b>														
Bendiocarb	B	5 mnd	3 mnd										Niet zogende dieren	
Carbamaten	B, P, A, SO	4 mnd	3 mnd										Niet zogende dieren	
Organofosfaten	B, P, A, SO	4 mnd	3 mnd										Niet zogende dieren	
<b>PYRETHRINEN EN PYRETHROÏDEN</b>														
Deltamethrin	B	6 mnd	7 wkn											
	Sh	2 wkn	10 wkn											
Flumethrin / propoxur	B	6 mnd	geen											
Permethrin	Spr/Sh/P	1-2 mnd	3 mnd											
	SO	2-4 wkn	2 wkn											
<b>AVERMECTINEN</b>														
Selamectine	SO	4 wkn	6 wkn										Bijtende luizen	
<b>FENYLPYRAZOLEN</b>														
Fipronil	Spr	5 wkn - 3 mnd vlo / 4 wkn teken	2 dgn										Bijtende luizen	
	SO	5 wkn - 3 mnd vlo / 4 wkn teken	8 wkn										Bijtende luizen	
Fipronil + methopreen	SO	8 wkn vlo / 4 wkn teken	8 wkn										Bijtende luizen	
Pyriprole	SO	4 wkn	8wkn / >2kg											
<b>CHLORONICOTINYL / NEONICOTINOÏDEN</b>														
Imidacloprid	SO	4 wkn	8 wkn										Bijtende luizen	
Imidacloprid / permethrin	SO	4 wkn vlo / 3-4 wkn teken	7 wkn										Stalvliegen, muggen	
Imidacloprid / moxidectine	SO	4 wkn	7 wkn										Bijtende luizen	
Nitenpyram	T	1 dag	4 wkn											
<b>SEMICARBAZONEN</b>														
Metaflumizone / amitraz	SO	6 wkn vlo / 4wkn teken	8 wkn											

\* A = Aerosol B = Band P = Poeder Spr = Spray Sh = Shampoo SO = Spot On T = Tablet

# Producten tegen vlooien en teken kat (Anti-ectoparasitica) Benelux

Werkzame stof	Toediening*	Werkingsduur	Min.lft	Vlooien			Teken	Mijten	Diversen
				Volwassen	Eitjes	Larven	Teken	Otodectes	
<b>ADULTICIDEN</b>									
Carbamaten	B, P, SO	4 mnd	3 mnd						Niet zogende dieren
Organofosfaten	B, O, P, SO	4 mnd	3 mnd						Niet zogende dieren
<b>AVERMECTINEN</b>									
Selamectine	SO	4 wkn	6 wkn						Bijtende luizen
<b>FENYLPYRAZOLEN</b>									
Fipronil	Spr	4-12 wkn vlo / 4wkn teken	2 dagen						Bijtende luizen
	SO	5 wkn vlo / 4 wkn teken	8 weken						Bijtende luizen
(+ methopreen)	SO	4 wkn vlo / 2 wkn teken	8 wkn						Bijtende luizen
<b>CHLORONICOTINYL / NEONICOTINOÏDEN</b>									
Imidacloprid	SO	4 wkn	8 wkn						
Imidacloprid / moxidectine	SO	4 wkn	9 wkn						
Nitenpyram	T	1 dag	4 wkn						
<b>SEMICARBAZONEN</b>									
Metaflumizone	SO	6 wkn	8 wkn						

\* B = Band O = Oraal P = Poeder Spr = Spray SO = Spot On T = Tablet

## Insectengroeiremmers hond en kat (IGR's) Benelux

Werkzame stof	Toediening*	Doeldier	Werkingsduur	Min. lft	Vlooien			
					Volwassen	Eitjes	Larven	Popstadium
<b>JUVENIELE HORMOONANALOGEN</b>								
Methopreen	B	K	12 mnd	12 wkn				
(met pyrethrinen)	Spr	H	10 dgn resp. 3 mnd	8 wkn				
(met fipronil)	SO	H + K	4-8 wkn	8 wkn				
Pyriproxifen	SO	H + K	3 mnd	1 mnd				
<b>CHITINESYNTHESE REMMERS</b>								
Lufenuron	T / Susp	H + K	4 wkn	Geen				
	Inj	K	6 mnd	Geen				

\* Inj = Injectie SO = Spot On Spr = Spray Susp = Suspensie T = Tablet B = Band

## Omgevingsprays Benelux

Werkzame stof	Toediening	Werkingsduur	Min. Lft.	Vlooien				Diversen
				Volwassen	Eitjes	Larven	Popstadium	
<b>PYRETHRINEN EN PYRETHROÏDEN</b>								
Cyfluthrin / pyriproxifen	Aerosol / fogger	4 mnd	geen					Synthetische pyrethroïde + IGR