

Principales spécialités INSECTICIDES et/ou ACARICIDES pour le traitement des CHIENS en France en décembre 2024

Spécialités	Molécules	Galénique	Age/ poids minimum	Gestation/ Lactation	Puces	Tiques	Poux	Otodectes	Sarcoptes	Demodex	Diptères	Nématodes
Advantix®	imidaclopride + perméthrine	spot on surf	7 sem., 1,5 kg	AU								
Advocate®	imidaclopride + moxidectine	spot on syst	7 sem., 1kg	NR								<i>D. immitis, D. repens, A. vasorum, S. lupi, E. boehmi, T. callipaeda, C. vulpis + Ném. intestinaux</i>
Bravecto ®	fluralaner	Comprimés, spot on syst	8 sem., 2 kg	AU								
Bravecto® injectable	fluralaner	injection sc	6 m	NR								
Capstar ®	nitenpyram	comprimés	4 sem., 1 kg	AU								
Credelio® AdTab ®	lotilaner	comprimés	8 sem., 1,3 kg	NR								
Credelio ® Plus	lotilaner + milbémycine oxime	comprimés	8 sem., 1,4 kg	NR								<i>Ankylostomes (L4, L5, adult), Ascarides (L4, L5, adult T.cati/ T. leonina) et T. vulpis (adultes), Diro, A. vasorum (L5/ adultes)</i>
Fiprokil duo®	fipronil + pyriproxifène	spot on	10 sem., 2 kg	NR								
Frontline® Combo	fipronil + S-méthoprène	spot on surf	8 sem., 2 kg	AU								
Frontline®, Fiprokil®	fipronil	spot on surf spray	8 sem., 2 kg	AU								
Frontline® Tri-Act, Perfikan ® et génériques	fipronil + perméthrine	spot on surf	8 sem., 2 kg	NR								
Nexgard®	afoxolaner	comprimés	8 sem., 2 kg	AU								
Nexgard Spectra®	afoxolaner + milbémycine oxime	comprimés	8 sem., 1,35 kg	AU								<i>T. canis, T. leonina, ankylostomes, T. vulpis, D. immitis (larves); A. vasorum, T. callipaeda</i>
Oridermyl®	perméthrine, néomycine, nystatine, triamcinolone	pommade auric.	NR	PAU								
Otostan®	crotamiton	solution auric.	NR	NR								
Scalibor®	deltaméthrine	collier	NR	G: PAU; L:AU								
Seresto®	imidacloprid + fluméthrine	collier	7 sem.	NR								
Simparica®	sarolaner	comprimés	8 sem., 1,3 kg	NR								
Simparica ® Trio	sarolaner + moxidectine + pyrantel	comprimés	8 sem., 1,25 kg	NR								<i>T. canis, A. caninum, T. leonina, U. stenocephala, D. immitis, A. vasorum</i>
Stonghold ®	sélamectine	spot on syst	6 sem.	AU								<i>D. immitis, T. canis,</i>
Vectra 3D ®	dinotéfurane + perméthrine + pyriproxifène	spot on surf	7 sem. , 1,5 kg	NR								

AU : peut être utilisé pendant la gestation et la lactation

NR : innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gestation et de lactation chez les espèces cibles. L'utilisation du médicament vétérinaire chez les chiennes gestantes et allaitantes ou chez les chiens destinés à la reproduction doit être basée sur une évaluation bénéfice / risque par le vétérinaire responsable

PAU : l'utilisation de ce médicament est contre-indiquée